

LIT eXcelys



CE PRODUIT RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 93/42/CEE. IL A ÉTÉ CONÇU ET FABRIQUÉ EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME NF EN 60601-2-38 ET SON AMENDEMENT A1 (2006).

Faites le choix de l'élégance.

- **Élégance et design** : 3 finitions au choix : Naturel, Moka et Argent.
- **Confort absolu** : la proclive, proposée parmi l'éventail d'options, associée à la translation du relèvement buste procure une « position fauteuil » extrêmement confortable.
- **Evolutif et configurable** : la dépendance des personnes âgées peut évoluer; le lit eXcelys aussi.
- **Ergonomique** : hauteur variable 35 à 84 cm.
- **Sécurité** : la mise sur roues n'est possible que par pression d'une des touches de la télécommande (roulettes de ménage).
- **Innovant** : systèmes de proclive et escamotage des roues brevetés.
- **Robuste** : pour un poids patient jusqu'à 180 kg.



Un design d'eXception





excelys finition Argent pour une ambiance contemporaine.
Finition Argent : pieds et base : coloris aluminium.
Ce lit est présenté avec les panneaux et le chevet Auzence coloris Pommier, montants et main courante coloris alu.



excelys finition Moka pour une ambiance chaleureuse.
Finition Moka : pieds et base : coloris hêtre foncé.
Ce lit est présenté avec l'habillage MEDIDOM coloris Erable After Eight.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	POIDS SANS PANNEAUX	RELÈVE BUSTE	RELÈVE JAMBES	PROCLIVE	CHARGE NORMALE D'UTILISATION	ROUES	NORMES	ÉTANCHÉITÉ
EXCELYS	93 kg	70°	Manuel sans plicature 12°	11,5°	Patient 180 kg (1) Matelas 20 kg Accessoires 15 kg	Ø 35 mm	EN 60601-2-38 ** EN 60601-1 EN 60601-1-2 ISO 13485 CE	Motorisation et boîtier; LINAK IP66
			Électrique sans et avec plicature 13°/26° - 20°					Télécommande LINAK IP54

** Selon options.
*** Non admis à la marque NF
(1) Si CPR, le poids est de 135 kg

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*. Garantie panneaux et accessoires 1 an*. *Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations.

Configuration, options et accessoires disponibles : 2 fonctions électriques, 3 fonctions électriques avec et sans plicature, proclive 'position fauteuil', débrayage d'urgence du relèvement buste, relèvement buste à translation, lattes métal soudées, lattes amovibles en résine acrylique, veilleuse sous le lit, barrières métal époxy, barrières bois pleine longueur; butée murale, potence d'angle, support bassin, télécommande infra-rouge, boîtier de commande soignant, batterie de secours, télécommande sur bras flexible...

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.com

www.winnicare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, MÉDICATLANTIC se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.

NUANCIERS

DÉCORS MÉLAMINÉ POUR LES PANNEAUX DE LIT ET MOBILIER



Arabesque



Pommier



Hêtre clair *




Chêne de baléa



Platane d'automne



Zébrano




Erable After Eight




Poirier Sauvage *



Taupe



Crème * **



Erable Blanc *



Hibiscus



Kiwi



Bleu

* Coloris disponibles pour les panneaux de lit en compact avec main courante époxy / chromée.

** Disponible uniquement en compact.

COLORIS DES ENTOURAGES, CHANTS, CHÂSSIS FAUTEUILS ET BARRIÈRES EN BOIS



Vernis Hêtre Clair



Vernis Hêtre Foncé



Vernis Merisier Pourpre



Vernis Érable After Eight



Laque Hêtre Clair



Laque Hêtre Foncé



Laque Merisier Pourpre



Laque Érable After Eight

PVC GAMME DIABOLO CLUB



Cobalt



Tilleul



Mandarine



Oriflamme

PVC GAMME URBAN




Framboise



Banane

PVC GAMME COSMOS SATURNE

PVC GAMME GINKGO ASPECT CUIR SOUPLE



Chocolat



Bleu



Dune

PANNEAUX DE LIT

ONDELIA



• Arabesque



• Bleu

ABÉLIA*



• Entourage laque Hêtre foncé
Intérieur Hêtre clair



• Entourage laque Hêtre foncé
Intérieur Platane d'automne

ELEGANTTI



• PVC Dune et Chocolat
Coloris standard et unique



CARMEN*



• Entourage laque Hêtre foncé
Intérieur Hêtre clair
(uniquement avec réservations barrières bois)

ALLIANCE*



• Entourage Hêtre foncé
Intérieur Platane d'automne

VAL DEVIE*



• Entourage Hêtre foncé
Intérieur Hêtre clair

LOUIS PHILIPPE, LIGNE JULIETTE



• Merisier pourpre

CÔTE DE LUMIÈRE*



• Entourage Merisier pourpre
Intérieur Taupe


DAGONE*



• Entourage Laque Hêtre foncé
Intérieur Kiwi

* Coloris standards : entourage Hêtre foncé, décor intérieur Hêtre clair.

AUZENCE



• Entourage Laque
Alu / intérieur Pommier

MÉDIFORM*



• Entourage Hêtre foncé
Intérieur Hêtre clair

CHROMÉ




• Crème

ÉPOXY




• Crème

ÉLITE



• Vanille

PITCHOUNE KALIN



• Hibiscus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	X'PRESS	X'PRIM EVOLUTION ALDRYS' EVOLUTION II	EXCELYS	AXELITE	XXL X'PRESS	XXL DIVISYS	DUO DIVISYS	NF	ENTOURAGE	CHANT	POIDS (KG) EN 90 CM TÊTE/ PIED	LARGEUR DU LIT EN CM				DIMENSIONS (CM) EN 90CM LARGEUR X HAUTEUR TÊTE/PIED	CLASSEMENT FEU	COMPATI- BILITÉ BARRIÈRE BOIS
												90	120	140	160			
ONDELIA	•	•	•	•				•	abs	abs	6/6	x				101 x 43	M3	
ABÉLIA	•	•	•	•	•	•	•	•	laqué	laqué	8/8	x	x	x	x	100 x 51,3	M3	
ELEGANTTI	•	•	•	•					capitonné	capitonné	8,5/6,5	x				103 x 48/39	PVC M1	
CARMEN	•	•	•	•	•	•	•	•	laqué	abs	11/11	x	x	x	x	109 x 60,8	M3	oui
VAL DE VIE	•	•	•	•				•	vernis	décor bois	9,5/8	x				96 x 64/52	M3	oui
ALLIANCE	•	•	•	•				•	laqué	décor bois	12/9,5	x				110 x 71/63	M3	oui
LOUIS PHILIPPE	•	•	•	•	•	•	•	•	vernis	vernis	10/9	x	x	x	x	97,5 x 70/56	M3	
CÔTE DE LUMIÈRE	•	•	•	•				•	vernis	NA	11/11	x				105 x 68	M3	oui
DAGONE	•	•	•	•				•	laqué	laqué	9,5/8,5	x				100 x 64/56	M3	
MÉDIFORM					•	•	•		laqué	abs	12/12		x	x	x	139 x 68	M3	oui
AUZENCE	•	•	•	•	•	•	•		vernis	laqué	9/7,5	x	x	x	x	96 x 49/39	M3	
ÉLITE	•	•	•	•					PU	PU	5/5	x				96 x 55	M4	
CHROMÉ	•	•	•	•				•	acier	compact	8/6,5	x				98 x 62/49	M3	
ÉPOXY	•	•	•	•				•	acier	compact	8/6,5	x	x			98 x 62/49	M3	
MÉDIDOM	•	•	•	•	• (120)	• (120)	•		laqué	laqué	9/5	x	x	x	x	96 x 40/13	M3	

Nos lits et leurs accessoires sont conçus et fabriqués dans le respect des exigences essentielles qui leurs sont applicables selon la directive européenne 93/42/CE. Nous les avons soumis à des tests d'essai normalisés dans leurs configurations commerciales incluant des panneaux et des accessoires de notre fabrication, afin de vous assurer une sécurité et une performance maximales. Par conséquent, seule l'utilisation de panneaux et accessoires d'origine conditionne le maintien des clauses de garantie du bien au contrat et vous assure une utilisation sécurisée du lit médical et de ses accessoires. Médicatlantique décline toute responsabilité dans le cas d'une combinaison non spécifiée ci-dessus.

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*. Garantie panneaux et accessoires 1 an*. *Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations.






MÉDICATLANTIC Groupe Winnicare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantique.com


www.winnicare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, MÉDICATLANTIC se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.

MÉDICATLANTIC
WINNOCARE
G R O U P E

ACCESSOIRES DE LIT





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DÉSIGNATION	X'PRESS	X'PRIM EVOLUTION	ALDRYS' EVOLUTION II	EXCELYS	XXL X'PRESS	XXL DIVISYS	DUO DIVISYS	AXELITE	DIMENSIONS	FINITION / COMPOSITION
1	Barrière métal VISION	•	•		•	•	•	•	•	Longueur en position haute : 1,73 m Hauteur : 39,5 cm par rapport au sommier	Époxy et chromée
2	Barrière courte ALDRYS			•						Longueur en position haute : 1,47 m Hauteur : 39,5 cm par rapport au sommier	Époxy et chromée
3	Barrière bois	•	•	•	•	•	•	•	•	Longueur totale du lit Hauteur : 37,5 cm par rapport au sommier	Enrobage polymère Hêtre clair
4		•	•	•	•	•	•	•	•	Longueur totale du lit	Laqué ou vernis
5-6	Tige porte-sérum télescopique 2 et 4 crochets	•	•	•	•	•	•	•	•	Hauteur réglable : 72 à 141 cm	Inox
7	Tige porte-sérum fixe, 2 ou 4 crochets	•	•	•	•	•	•	•	•	Hauteur fixe : 120 cm	Inox
8	Tige porte-sérum à roulettes	•	•	•	•	•	•	•	•	Hauteur réglable : 115 à 220 cm	Inox
9	Support urinal	•	•	•	•	•	•	•	•		Époxy
10	Support bassin mural										Chromée
11	Crochet poche à urine	•	•	•	•	•	•	•	•		Chromée
12	Support flexible télécommande	•	•	•	•	•	•	•	•		
13	Butée murale X'PRIM EVOLUTION		•								Époxy
14	Butée murale ALDRYS'EVOLUTION			•							Époxy
15	Butée murale EXCELYS				•						Époxy
16	Rallonge de sommier	•	•	•	•	•	(120)		•	Longueur : 20 cm 24 cm pour lit en 120	
17	Galet pare-choc pour panneaux avec main courante chromée ou époxy	•	•	•	•				•		PP
18	Poignée d'appui (compatible avec barrières)	•	•	•	•	•	•	•		Hauteur : 35 cm Longueur : 29 cm	Époxy
19	Potence pied U	•	•	•	•	•	•	•	•	Hauteur : 198 cm	Époxy
20	Télécommande verrouillable	•	•	•	•						
21	Potence d'angle	•	•	•	•	•	•	•	•		Époxy et chromée

Garantie mécanique, électrique et télécommande 5 ans*. Garantie panneaux et accessoires 1 an*. *Dans des conditions normales d'utilisations et hors pièces d'usures - voir instructions d'utilisations.

MÉDICATLANTIC Groupe Winnicare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.com

www.winnicare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits,
MÉDICATLANTIC se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.

M
MÉDICATLANTIC
WINCARE
G R O U P E